

## Guide : Configuration de McAfee

**Contactez-nous pour toutes questions**

 [cTIC@cegepgranby.qc.ca](mailto:cTIC@cegepgranby.qc.ca)


 1234 /  C232-1



**Cégep de Granby  
Haute-Yamaska**

[www.cegepgranby.qc.ca](http://www.cegepgranby.qc.ca)

235, rue Saint-Jacques  
C.P. 7000, Granby, Québec J2G 9H7



## Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>NOTE</b>  | <b>3</b>  |
| <b>CONFIGURATION DE MCAFEE</b>                                 | <b>4</b>  |
| CONFIGURATION DU PARE-FEU PERSONNEL                            | 4         |
| CONFIGURATION DE LA STRATEGIE DES PROGRAMMES INDESIRABLES      | 4         |
| DESACTIVATION DE L'ANALYSE DE DISQUETTES                       | 6         |
| CONFIGURATION DE L'ANALYSE                                     | 7         |
| CONFIGURATION DES MISES A JOUR                                 | 8         |
| <b>MISE À JOUR À UNE HEURE PRÉCISE</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>MISE A JOUR AU DEMARRAGE</b>                                | <b>10</b> |
| <b>MISE A JOUR A LA NUMEROTATION</b>                           | <b>13</b> |
| PLANIFICATION DE L'ANALYSE COMPLETE                            | 16        |
| DESACTIVATION DE L'ANALYSEUR DE COURRIER                       | 19        |
| <b>RENDRE POSSIBLE LA DESACTIVATION DE L'ANALYSE A L'ACCES</b> | <b>19</b> |

## NOTE

.....  
Ce document a pour but de vous aider à configurer McAfee de façon simple et efficace. Vous pouvez choisir de le configurer tout autrement selon vos besoins.

**Le Service informatique ne prend aucune responsabilité** sur des problèmes qui pourraient survenir sur votre ordinateur suite à l'installation de VirusScan. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'installer un tel logiciel, il serait alors préférable de demander l'aide de personnes qualifiées externes.  
.....

## CONFIGURATION DE MCAFEE


### CONFIGURATION DU PARE-FEU PERSONNEL

- ◆ Si vous utilisez un pare-feu personnel vous devrez le configurer pour qu'il autorise l'accès aux quatre fichiers suivants :
  - ◇ Mcupdate.exe
  - ◇ Mcconsole.exe
  - ◇ Scan32.exe
  - ◇ FrameWorkService.exe


.....  
Consulter la documentation de votre pare-feu pour connaître la méthode appropriée pour sa configuration.  
.....

### CONFIGURATION DE LA STRATÉGIE DES PROGRAMMES INDÉSIRABLES


- ◆ Clic droit sur l'icône de McAfee dans la barre des tâches. 
- ◆ Sélectionnez **«Console VirusScan...»**.




- ◆ Clic droit sur «**Stratégie contre les programmes indésirables**».
- ◆ Sélectionnez «**Propriétés**»



- ◆ Cochez les catégories suivantes :




- ◆ Cliquez 


- ◆ Cliquez 



## DÉSACTIVATION DE L'ANALYSE DE DISQUETTES

- ◆ Clic droit sur «**Analyseur à l'accès**».
- ◆ Sélectionnez «**Propriétés**»




- ◆ Décochez «**Disquette pendant l'arrêt du système**».




- ◆ Cliquez .
- ◆ Cliquez .



## CONFIGURATION DE L'ANALYSE

- ◆ Clic droit sur « **Analyseur à l'accès** ».
- ◆ Sélectionnez « **Propriétés** »



- ◆ Cliquez sur « **Tous les processus** »
- ◆ Cliquez sur l'onglet « **Options avancées** »
- ◆ Cochez les options suivantes :




- ◆ Cliquez  .
- ◆ Cliquez  .

## CONFIGURATION DES MISES À JOUR


.....  
Cette section comporte trois types de mises à jour. Il est recommandé d'utiliser ces trois types à la fois pour assurer une mise à jour parfaite.  
.....

### Mise à jour à une heure précise


- ◆ Clic droit sur «**AutoUpdate**».
- ◆ Sélectionnez «**Propriétés**»



- ◆ Décochez l'option « **Obtenir les autres mises à jour disponibles** ».



- ◆ Cliquez sur [Planification...].
- ◆ Sous l'onglet « **Planifier** » sélectionnez « **Quotidiennement** » et indiquez une heure stratégique.












Le traitement aléatoire permet de varier de +/- 1 heure (dans le cas présent) l'heure des mises à jour.

- ◆ Cliquez [Appliquer].
- ◆ Cliquez [OK].


- ◆ Cliquez  .

## Mise à jour au démarrage


- ◆ Sélectionnez du menu déroulant > **Tâche** > **Nouvelle Tâche de mise à jour**.
- ◆ Donnez lui comme nom : **«Mise à jour au démarrage»**.


|   |                |
|---|----------------|
|  Protection lors de l'accès                          | Activé         |
|  Protection en cas de Buffer Overflow                | Activé         |
|  Analyseur des messages électroniques à la réception | Activé         |
|  Stratégie contre les programmes indésirables        | 4 catégories d |
|  Analyseur à l'accès                                 | Activé         |
|  Stratégie du gestionnaire de quarantaine            | Le dossier de  |
|  Analyse complète                                    | Non planifié   |
|  AutoUpdate  | Quotidienn     |
|  Mise à jour au démarrage                            | Non planifié   |


- ◆ Si la fenêtre de propriétés ne s'ouvre pas automatiquement
  - ◇ Clic droit sur **«Mise à jour au démarrage»**.
  - ◇ Sélectionnez **«Propriétés»**




- ◆ Décochez l'option « **Obtenir les autres mises à jour disponibles** ».






- ◆ Cliquez  .
- ◆ Cochez « **Activer** ».













- ◆ Cliquez sur l'onglet «**Planifier**»
- ◆ Sélectionnez «**Au démarrage**»
- ◆ Cochez «**N'exécuter la tâche qu'une fois par jour**»




- ◆ Cliquez 
- ◆ Cliquez 
- ◆ Cliquez 

## Mise à jour la numérotation


- ◆ Sélectionnez du menu déroulant > **Tâche > Nouvelle Tâche de mise à jour.**
- ◆ Donnez lui comme nom : **«Mise à jour à la numérotation».**


|   |                 |
|---|-----------------|
|  Protection lors de l'accès                          | Activé          |
|  Protection en cas de Buffer Overflow                | Activé          |
|  Analyseur des messages électroniques à la réception | Activé          |
|  Stratégie contre les programmes indésirables        | 4 catégories de |
|  Analyseur à l'accès                                 | Activé          |
|  Stratégie du gestionnaire de quarantaine            | Le dossier de q |
|  Analyse complète                                    | Non planifié    |
|  AutoUpdate  | Quotidiennem    |
|  Mise à jour au démarrage                            | Lancer au dém   |
|  Mise à jour à la numérotation                       | Non planifié    |


- ◆ Si la fenêtre de propriétés ne s'ouvre pas automatiquement
  - ◇ Clic droit sur «Mise à jour à la numérotation».
  - ◇ Sélectionnez «Propriétés»




- ◆ Décochez l'option « **Obtenir les autres mises à jour disponibles** ».






- ◆ Cliquez  .
- ◆ Cochez « **Activer** ».




- ◆ Cliquez sur l'onglet «**Planifier**»
- ◆ Sélectionnez «**À la numérotation**»
- ◆ Cochez «**N'exécuter la tâche qu'une fois par jour**»




- ◆ Cliquez 
- ◆ Cliquez 
- ◆ Cliquez 

## PLANIFICATION DE L'ANALYSE COMPLÈTE


- ◆ Clic droit sur «**Analyse Complète**».
- ◆ Sélectionnez «**Propriétés**»




- ◆ Cliquez





- ◆ Cochez «**Activer**».






- ◆ Cliquez l'onglet «**Planifier**».
- ◆ Choisissez «**Hebdomadairement**»
- ◆ Choisissez une heure et un jour stratégique.
- ◆ Cochez les options suivantes :



- ◆ Cliquez  .
- ◆ Cliquez  .

- ◆ Cliquez maintenant sur l'onglet «**Avancé**»
- ◆ Réglez l'«**utilisation du système**» à 30% si vous avez planifié l'analyse durant une période d'utilisation de l'ordinateur.




- ◆ Cliquez  .
- ◆ Cliquez  .

## DÉSACTIVATION DE L'ANALYSEUR DE COURRIER


Si vous utilisez Outlook ou LotusNotes sous Windows XP, ne désactivez pas ce service. Si vous utilisez Outlook sous Windows Vista, ne désactivez pas ce service. Dans tous les autres cas, ce service est inutile, alors vous pouvez le désinstaller.

- ◆ Clic droit sur « **Analyseur des messages électroniques à la réception** »
- ◆ Clic sur « **Désactiver** »





## Rendre possible la désactivation de l'analyse à l'accès

- ◆ Clic droit sur « **Protection lors de l'accès** »
- ◆ Clic sur « **Propriétés** »



- ◆ Décochez l'option «**Empêcher l'arrêt des services McAfee**»



- ◆ Cliquez 
- ◆ Vous pouvez désormais désactiver l'analyse à l'accès depuis la barre des tâches lorsque vous installez des logiciels.

